



**Leistungskriterien**



Ausführung	24/28	■
Einlage Stahlblech	3 mm	■
Zweiteilig mit 2 Kappen		■
Unsichtbare Befestigung		■

■ Ja   -   Nein   □ auf Anfrage

**Produktbeschreibung**

**Kunststoffband 24 / 28 Profil**

- für ungefälzte Türen
- mit umlaufendem Profil
















Weiß\*  
 RAL 9010
     
  Dunkelgrau\*  
 RAL 7030/7038



Kunststoffband 24 / 28 Profil	Farbe/Material	Art.-Nr.
24 / 28 DIN-L	Weiß RAL 9010	5030022292
24 / 28 DIN-L	Dunkelgrau RAL 7030/7038	5030010281
24 / 28 DIN-R	Weiß RAL 9010	5030021171
24 / 28 DIN-R	Dunkelgrau RAL 7030/7038	5030018874

\*RAL-Ton ähnlich. siehe Farbauswahl

## Sanitäre trennwände ■ Farbauswahl

RAL-Ton ähnlich*	Standard	Nr.	Farbe
RAL 9010		08	weiß
RAL 7030 / 7038		37	dunkelgrau
<b>Auf Anfrage</b>			
RAL 3003		01	rot
RAL 9005		02	schwarz
RAL 8022		04	dunkelbraun
RAL 6029		05	grün
RAL 1021		07	gelb
RAL 5002		09	blau
RAL 9016		15	verkehrsweiß
RAL 3007		18	dunkelrot
RAL 6012		19	dunkelgrün
RAL 7043		20	verkehrsgrau
RAL 5011 / 5013		21	dunkelblau



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

