


OBN-14-E-C




Critères de performance


Ø Rouleau		14 mm
Épaisseur du matériau		3 mm
Vis		M5 x 16
DIN-L / DIN-R		Oui
Perforation	Forme en C	Oui
	Forme en Z	-
Types de porte	À feuillure	-
	Affleurante	Oui
Types de cadre	Bois	Oui
	Acier	Oui
Convient à la protection contre le feu	F	Oui
Capacité de charge Classe 14	EN 1935 CE	Oui
Dimensions de la porte	Selon la norme	160 kg
Matériau	Acier inoxydable (Inox)	Oui
Surfaces	Inox mat brossé	Oui
	Inox poli	-
	Revêtement Poudre	En option
	Revêtement par poudre dans les tons RAL	En option

■ Oui - Non ■ Sur demande

Schéma d'encombrement




Section





ECO

FAMILLE DE PRODUITS ■ POUR BUTÉE AFFLEURANTE




OBN-14-R-C ronde perforation C



OBN-14-R-Z ronde perforation Z



OBN-14-E-Z carrée perforation Z

**Description****ECO Paumelle Horizon OBN-14-E-C carrée perforation C**

- pour les portes affleurantes sur cadres bois et acier
- axe fixe encastré
- technique de roulement à billes sans usure et sans entretien brevetée pour l'absorption des forces radiales et axiales
- convient à une utilisation sur les portes CF
- DIN gauche / DIN droite, installation sans modification
- connexion d'axe invisible (sans tête de recouvrement)



EN 1935



Porte en bois



Porte en acier

OBN-14-E-C carrée perforation C pour butée affleurante	Dimensions A x B pouce	Dimensions A x B mm	A ¹ mm	A ² mm	B ¹ mm	B ² mm	B ³ mm	Référence
OBN-14-4030-E-C.ER	4 x 3 inch	101,6 x 76,2 mm	25,5 mm	24,6 mm	38,1 mm	19 mm	9,5 mm	5030047531
OBN-14-4035-E-C.ER	4 x 3,5 inch	101,6 x 88,9 mm	25,5 mm	24,6 mm	44,45 mm	19 mm	9,5 mm	5030047532
OBN-14-4040-E-C.ER	4 x 4 inch	101,6 x 101,6 mm	25,5 mm	24,6 mm	50,8 mm	19 mm	9,5 mm	5030047533
OBN-14-4540-E-C.ER	4,5 x 4 inch	114,3 x 101,6 mm	28,6 mm	31,3 mm	50,8 mm	25,4 mm	9,5 mm	5030048013
OBN-14-5030-E-C.ER	5 x 3 inch	127 x 76,2 mm	31,75 mm	37,7 mm	38,1 mm	19 mm	9,5 mm	5030048015
OBN-14-5035-E-C.ER	5 x 3,5 inch	127 x 88,9 mm	31,75 mm	37,7 mm	44,45 mm	25,4 mm	9,5 mm	Sur demande
OBN-14-5040-E-C.ER	5 x 4 inch	127 x 101,6 mm	31,75 mm	37,7 mm	50,8 mm	25,4 mm	9,5 mm	5030048019
OBN-14-5050-E-C.ER	5 x 5 inch	127 x 127 mm	31,75 mm	37,7 mm	63,5 mm	25,4 mm	9,5 mm	5030048023

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

