

# ETS 42-R

ER    



---

## ETS 42-R

Entraînement pour porte pivotante électromotorisé EN 2 - 5, pour portes jusqu'à 150 kg, avec exigence FS/RS.

- Hauteur 70 mm, Largeur 730 mm, Profondeur 125 mm. Poids 8,2 kg
- Température ambiante -15 à +50°, Humidité de l'air relative max. 85%, IP20
- Réseau : 230 V AC, 50 Hz,  $^{10}_{13}$  A, Puissance absorbée max. 350 W.
- Puissance de sortie : 24 V DC, max. 1,4 A
- Profondeur du linteau max. 250 mm (SGS), 150 mm (GS)
- Angle d'ouverture de la porte max. 105°
- Temps de maintien ouvert 0...60 s / 0...180 s.
- Amortissement du moteur hors tension réglable en continu (potentiomètre)
- Autres fonctions : Servo-assistance, Push & Go, LowEnergy,
- Design : Capot Acier inoxydable, mat brossé

---

ETS 42-R (ER)

5030067722

---

## KITS ETS 42-R ■ à un vantail

<b>Kit ETS 42-SGS-AV-30-Flat-HAT</b>	sur demande	Kit Entraînement pour porte pivotante à un vantail FS/RS (EN 6) avec tringlerie, poussant (côté opposé aux paumelles) - Composition : 1 x ETS 42-R (ER) 1 x SGS ETS 250-ER 1 x AV 30-ER
<b>Kit ETS 42-GSD-AV-30-Flat-HAT</b>	sur demande	Kit Entraînement pour porte pivotante à un vantail FS/RS (EN 6) avec glissière, poussant côté opposé aux paumelles - Composition : 1 x ETS 42-R (ER) 1 x GS-620-ÖB-ER 1 x AV 30-ER
<b>Kit ETS-42-GSZ-AV-30-Flat-HAT</b>	sur demande	Kit Entraînement pour porte pivotante à un vantail FS/RS (EN 5) avec glissière, tirant Côté paumelles - Composition : 1 x ETS 42-R (ER) 1 x GS-620-ÖB-ER 1 x AV-30-ER

Tous les kits incluent : 1 Kit FlatScan noir, 1 HAT 02, 1 Carnet de contrôle + plaque de réception

## KITS ETS 42-R ■ à deux vantaux

<b>Kit ETS-42-2-SGS-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	sur demande	Kit Entraînement pour porte pivotante à deux vantaux FS/RS (EN 6), Composition : 2 ETS 42-R avec SRI prémonté 2 x SGS ETS 250-ER
<b>Kit ETS-42-2-GSZ-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	sur demande	Kit Entraînement pour porte pivotante à deux vantaux FS/RS (EN 6), Composition : 2 ETS 42-R avec SRI prémonté 2 x GS-620-ÖB-ER
<b>Kit ETS-42-2-GSD-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	sur demande	Kit Entraînement pour porte pivotante à deux vantaux FS/RS (EN 6), Composition : 2 ETS 42-R avec SRI prémonté 2 x GS-620-ÖB-ER 2 x SGS ETS 250-ER

Tous les kits incluent :

2 x AV-30-ER

2 Kits Flatscan, noir

1 Coffrage central ETS 42

1 x HAT 02

1 Carnet de contrôle + plaque de réception

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

## ■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

